

- UWAGA:
- 1) RZUT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ROZWIĘCIEM ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
  - 2) W POMIESZCZENIACH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA, PRZEWODY INSTALACJI C.O. (PROWADZONE PO WIERZCHU ŚCIAN) NALEŻY ZAIZOLOWAĆ I OBUDOWAĆ PŁYTAMI GK.
  - 3) POD PIONAMI P1 i P3 NALEŻY WYMIENIĆ ZAWORY ODCINAJĄCE


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ  
BĘDĄCYCH W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW.
1.1.	KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAM.	20,52 m2
1.2.	POM. WIELOFUNKCYJNE	PŁYTKI CERAM.	36,40 m2
1.3.	ANEKS KUCHENNY	PŁYTKI CERAM.	3,78 m2
1.4.	POM. HIG.-SANIT. PANÓW	PŁYTKI CERAM.	2,92 m2
1.5.	POM. HIG.-SANIT. PAŃ	PŁYTKI CERAM.	6,55 m2
1.6.	SZATNIA	PŁYTKI CERAM.	2,56 m2

OGÓŁEM POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: 72,73 m2

OZNACZENIA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- == ISTN. INSTALACJA C.O. Z RUR STAŁOWYCH, ZASILANIE/POWRÓT
- == PROJ. INSTALACJA C.O. Z RUR STAŁOWYCH, ZASILANIE/POWRÓT
- (P1) ISTN. PION INSTALACJI C.O.
- "a" PROJ. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI C.O.
- 22K/600/1,2m PROJ. GRZEJNIK STAŁOWY PŁYTOWY BOCZNOZASILANY (TYP/WYSOKOŚĆ/DŁUGOŚĆ)
- 600/400 PROJ. GRZEJNIK DRABINKOWY (WYSOKOŚĆ/DŁUGOŚĆ)



**WB Projekt**  
Beata Wranik  
47-400 Racibórz  
ul. Stalowa 4  
  
e-mail:  
b.wranik@op.pl  
  
tel.501 47 47 21,  
fax.32/415 05 77

**Temat opracowania:**  
Projekt budowlany przebudowy  
fragmentu pomieszczeń piwnic  
budynku Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Raciborzu  
- instalacja wod.-kan., c.o. i wentylacji  
Racibórz, ul. Sienkiewicza 1

**Tytuł rysunku:**  
INSTALACJA C.O.  
Rzut piwnicy

**Inwestor:**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
47-400 Racibórz, ul. Sienkiewicza 1

**Faza:** PB

**Skala:** 1:100

**Branża:** IS

**Nr rys.:** 06

**Projektant:**  
mgr inż. Beata Wranik  
SLK/0596/PWOS/04

**Asystent projektanta:**  
mgr inż. Zygmunt Wranik

**Asystent projektanta:**  
inż. Mateusz Sonnek